

WorkForce Pro

WF-C869RD3TWFC



Risparmia energia e riduci i rifiuti prodotti con questa multifunzione per l'ufficio 4-in-1 che consente di ridurre i costi di stampa e richiede poca manutenzione da parte dell'utente.

Stampa 84.000 pagine¹ senza sostituire i consumabili con questa innovativa multifunzione per l'ufficio, grazie al sistema ad altissimo rendimento Replaceable Ink Pack System (RIPS) di Epson. Elimina i tempi di inattività legati agli interventi e diminuisce l'impatto ambientale riducendo il consumo energetico fino al 95%¹ e i rifiuti prodotti fino al 99%¹. Equipaggiata con la testina di stampa PrecisionCore, apprezzata per le sue caratteristiche di velocità, qualità, affidabilità ed efficienza.

Stampa fino a 84.000 pagine senza interruzioni

Grazie alle sacche di inchiostro ad altissimo rendimento, puoi stampare fino a 84.000 pagine senza sostituire l'inchiostro¹, fino a 4,5 volte il numero di stampe rispetto alle stampanti laser e alle fotocopiatrici a colori². Riduce i tempi di intervento fino al 98%² in quanto richiede di eseguire la sostituzione dell'inchiostro molto raramente.

La scelta migliore

Questa multifunzione utilizza l'innovativa testina di stampa Epson PrecisionCore progettata per l'ufficio. Consuma fino al 95% di energia in meno rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza², anche grazie alla sua tecnologia inkjet che non richiede alcun tipo di pre-riscaldamento. Garantisce una riduzione del 99% dei rifiuti prodotti rispetto alle stampanti laser e alle fotocopiatrici ed è fino al 23% più silenziosa delle stampanti laser e delle fotocopiatrici laser².

Aumenta la produttività

Il tempo di espulsione della prima pagina è fino a tre volte e mezzo più veloce rispetto ai prodotti della concorrenza². Anche i tempi di attesa e la distanza di raccolta dei lavori di stampa sono ridotti al minimo, questa multifunzione è infatti progettata per i gruppi di lavoro.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Tempi di inattività ridotti**
Possibilità di stampare fino a 84.000 pagine senza sostituire l'inchiostro¹
- **Salvaguardia dell'ambiente**
Consumo energetico ridotto fino al 95% rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza²
- **Risparmio di tempo**
Copia, scansione, stampa automatica fronte/retro e invio di fax
- **Ideale per l'ufficio**
Funzionalità aggiuntive con strumenti software quali Epson Open Platform
- **Tecnologia PrecisionCore**
Innovativa tecnologia per la testina di stampa di Epson

HCD
Human Centred Design

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	4,6 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Utilizzo	Gruppo di lavoro medio
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 6 Secondi, Colour 6 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	16 pagine A4/min Monocromatico, 16 pagine A4/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 pagine/min Monocromatico, 13 pagine/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 pagine A4/min Monocromatico, 11 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	35 pagine/min Colour (carta comune), 35 pagine/min Monocromatico (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	75.000 pagine al mese
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Velocità di scansione su un lato (nero A4)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione fronte/retro (nero A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Velocità di scansione su un lato (a colori A4)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione fronte/retro (a colori A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria USB
Formati di output	JPEG, TIFF, PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	Fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	Fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida, Fax su cartella, Rubrica

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Guida di installazione rapida
- Unità principale
- Documenti di garanzia
- Manuale di istruzioni (CD)
- Cavo di alimentazione
- Cassetto carta
- Inizializzazione del sistema di inchiostro

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

COPY

Velocità di copia	fino a 22 ipm Black, fino a 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 1200
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 % Auto fit function
Numero massimo di copie	999
Dimensioni massime per la copia	A3

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, IPPS, PTP over IP, DPS over IP, IS, Bonjour/Airprint
Protocolli per gestione in rete	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocolli di scansione in rete	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Interfacce	USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Host USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 tipo A (2x), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protocolli di rete	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, HLT, EXE, Legal, Tabloid
ADF	50 pagine
Grammatura	64 g/m ² - 300 g/m ²
Fronte-retro	Sì
Vassoio uscita carta	250 fogli
Capacità cassetto carta	1.835 fogli standard, 1.835 fogli massima
Standard paper tray(s)	Vassoio multifunzione da 85 fogli, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Capacità carta massima	1.835
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Numero di cassette carta	5

PAPER FEED RASF

Nome input carta	RASF
Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, HLT, Definito dall'utente, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Formato personalizzato	Min. 55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	85 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper

PAPER FEED C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacità carta 1	250 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nome input carta	C2-C4
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacità carta 1	500 80gsm

SPECIFICHE DI PRODOTTO

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFRONTE/RETRO}

Nome input carta	Fronte/retro
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 150 g/m ²
Capacità carta 1	80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	20 Watt (Pronto), 0,5 Watt ECM, ENERGY STAR® qualified, 40 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,6 Watt (mod. sleep), TEC 0,3 kWh/week
Voltaggio	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	787 x 873 x 1.162 mm (LxPxA)
Peso	111,5 kg
Sistemi operativi supportati	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista (32/64 bit), Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional x64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows server 2003 R2
Potenza acustica	In funzionamento: 6,4 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 48 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentazione elettrica	100 V, 110 V, 220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Touch-screen, Scansione e stampa diretta senza PC, Stampa diretta da USB
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 12,7 cm
Gestione supporti	Stampa fronte/retro automatica (A4/A3, carta comune), Stampa in verticale e orizzontale, Alimentazione posteriore per supporti speciali, Supporto per carte ad alto spessore
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
------------	--

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● Business Paper - A4 - 500 fogli	C13S450075	
● WorkForce Pro WF-C869R Black XL Ink Supply Unit	C13T973100	22.500 pagine
● WorkForce Pro WF-C869R Cyan XL Ink Supply Unit	C13T973200	22.000 pagine
● WorkForce Pro WF-C869R Magenta XL Ink Supply Unit	C13T973300	22.000 pagine
● WorkForce Pro WF-C869R Yellow XL Ink Supply Unit	C13T973400	22.000 pagine
● WorkForce Pro WF-C869R Black XXL Ink Supply Unit	C13T974100	86.000 pagine
● WorkForce Pro WF-C869R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T974200	84.000 pagine
● WorkForce Pro WF-C869R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T974300	84.000 pagine
● WorkForce Pro WF-C869R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T974400	84.000 pagine
● WorkForce Pro WF-C869R Maintenance Box	C13T671400	
● WorkForce Pro WF-C869R Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pagine
● WorkForce Pro WF-C869R Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pagine

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CF34401BP
Codice a barre	8715946623160
Pezzi	1 Pezzi



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

	T973	T974
●	22.500 pagine*	86.000 pagine*
●●●	22.000 pagine*	84.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

1. Rendimento per pagina approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield. Le cartucce di inchiostro contengono una quantità di inchiostro appena sufficiente per supportare l'avvio della stampante; i nuovi inchiostri devono essere acquistati o richiesti per il funzionamento normale.

2. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/inkjetsaving

HCD EPSON®
Human Centred Design